



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE NUMARASI

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

028062-TSE-19/02

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

17.10.2018

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ

LICENCE VALID UNTIL

17.10.2026

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI

NAME OF THE LICENCE HOLDER

ATIŞKAN YAPI VE ENDÜSTRİYEL ALÇI ÜRÜNLERİ SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ

ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

75.YIL OSB MAHALLESİ 9 CAD. NO:45 ODUNPAZARI
ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ATIŞKAN YAPI VE ENDÜSTRİYEL ALÇI ÜRÜNLERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ

ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

HİSAR MAHALLESİ BURSA KARAYOLU MEYDANI NO: 396 TEPEBAŞI
ESKİŞEHİR / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)

INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

028062-TSE-19/01

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI

REGISTERED TRADE MARK

atışkan a şekil

İLGİLİ TÜRK STANDARDI

RELATED TURKISH STANDARD

TS EN 998-2 / 09.01.2017

BELGE KAPSAMI

SCOPE OF LICENCE

"YAPISTAR" ÜRÜN KODLU

TASARLANMIŞ, GENEL AMAÇLI (G), HAZIR KÂĞIR HARCİ

- YANGINA TEPKİ : A1
- İŞLENEBİLME SÜRESİ: ≥ 60 DK.
- HAVA İÇERİĞİ: ≤ 20
- KLORÜR İÇERİĞİ: MAX % 0,1
- BASINÇ DAYANIMI: M10
- BAĞ (ADERANS) DAYANIMI: 0,15 N/mm² (TS EN 998-2 EK C)
- SU EMME: $\leq 0,17$ Kg/m²
- SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI (μ): 5/20 (TS EN 1745:2012 ÇİZELGE A.12)
- YOĞUNLUK: 1400 ± 300 Kg/m²
- ISIL İLETKENLİK (λ 10, KURU (W/MK), P= % 50 İÇİN): $\leq 0,45$ W/MK (TS EN 1745:2012 ÇİZELGE A.12)

e-imzalı/e-signed

29.09.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Bekir Sıtkı TAKTAK

Eskişehir Belgelendirme Müdürü V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR * Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44

Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

